

OLMIX aktuálně 19. 5. 2025

Vzhledem k přetrvávajícímu oblastně suchému a chladnému počasí se stále více zemědělců přiklání k aplikaci kapalných hnojiv. Ovšem je otázkou, jakou formu kapalného hnojiva vybrat. Dovolte mi proto, abych Vás seznámil s možnostmi využití hnojiva MULTI-N spolu s pomocnou látkou AGROPTIM SUNSET.

MULTI-N



Multi N

Kapalné dusíkaté hnojivo nové generace s vysokým obsahem síry. Obsahuje N 354 g/l a S 188 g/l (SO₃). Tři formy N a síra ve formě thiosíranu, což je fungicidně nejúčinnější forma síry. Přítomné inhibitory snižují vliv čpavku na pletiva, čímž se snižuje riziko popálení. Zároveň obsahuje polymery na bázi latexu, podobné voskové vrstvičce na listech, které brání vysychání kapek, nahrazují smáčedlo a prodlužují dobu vstřebávání. Díky tomu je velmi vysoká vstřebatelnost (90 – 95 %) a využitelnost přítomných živin.

Proto 1 l **MULTI-N** je adekvátní dávka cca 1 kg N z klasických hnojiv (podle aktuálních podmínek).

Mísitelné s herbicidy, insekticidy i s fungicidy, kromě přípravků s obsahem ÚL **SPIROXAMIN**.

Balení 1000 l kontejner, 20 l kanystr

Agroptim SUNSET



Agroptim SUNSET

Kapalný biostimulant vegetativních funkcí rostlin. Mimo osmi mikroprvků obsahuje 3,5 % K a 3,8 % S. Vstřebatelnost 98 %. Díky zvýšené koncentraci a proudění rostlinných šťáv zvyšuje odolnost k suchu a vysokým teplotám, stimuluje a posiluje kořen, působí jako prevence i léčba proti všem biotickým i abiotickým stresům. Zároveň napomáhá rychlejšímu vstřebání systémových přípravků, čímž se zvyšuje jejich účinnost a umožňuje snižování dávek. Možnost tank-mixů se všemi přípravky na ochranu rostlin.

Balení 20 l kanystr

Pšenice ozimá :

Vzhledem ke stávajícímu průběhu počasí doporučujeme aplikaci listového hnojiva MULTI-N v dávce 15 – 20 l / ha pro stabilitu výnosu v období před květem a následnou aplikaci 10-15 l / ha na po odkvětu. Tato aplikace zajišťuje zvýšení N látek v pšenici. Možno kombinovat spolu s fungicidy mimo účinnou látku **SPIROXAMIN** . V případě jedné aplikace upřednostnit aplikaci před květem

Dále doporučujeme před květem aplikaci přípravku AGROPTIM SUNSET v dávce 1 l / ha pro zajištění úspěšného opylení a vývoje obilek. Možno kombinovat s fungicidy i MULTI-N.

Pokud bude provedena aplikace přípravku AGROPTIM SUNSET spolu s MULTI-N, pak stačí dávka 15 l MULTI-N.

Ječmen jarní :

Rozdělit aplikaci N hnojení a část provést v MULTI-N. Nejlépe 2x v dávce 10 – 15 l/ha. 1 litr MULTI-N se rovná 1 kg N aplikovaného přes půdu nebo přes list ve formě DAM nebo rozto-kem močoviny. Proto dochází ke snížení N v zrna při zachování výnosu a ostatních paramet-rů.

Doporučujeme přidat také AGROPTIM SUNSET v dávce 1 l / ha pro snížení stresu a zpevnění stébla.

Kukuřice :

Spolu s postemergentními herbicidy AGROPTIM SUNSET 1,5 l /ha pro zvýšení účinku na ple-vele a snížení stresu pro kukuřici v období zakládání klasů. Doporučujeme přidat MULTI-N v dávce do 10 l / ha pro doplnění energie a podpoření genetiky klasu a výnosu zrna.

Řepka ozimá :

Při stávajícím suchu doporučujeme doplnění N hnojiv aplikací MULTI-N v dávce 10-15 l/ha. Aktuálně doplnit AGROPTIM SUNSET v dávce 1 l/ha pro udržení počtu produktivních se-men, HTZ a obsahu oleje.



WEB : [MULTI-N](#)

[AGROPTIM SUNSET](#)



2012 Milagro 7 dnů po postřiku



2012 Milagro + 1,5 PRP AGROPTIM SUNSET 7 dnů po postřiku

Stejný hon, aplikace v jednom dnu, foto v jednom dnu.