KUKUŘICE
OSEVA UNI

Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový
Typ zrna: D – koňský zub (dent), MD – mezityp až koňský zub, M – mezityp, FM – tvrdý až mezityp, F – tvrdý typ (flint)
Směr využití: S – siláž, Z – zrno, LKS – silážovaná drť kukuřičných palic s listeny, BP – bioplynová stanice, BE – bioethanol
Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RMZ* – zpomalený nárůst sušiny v době dozrávání, RZ – rychle dozrávající

HYBRID	FAO		TYP			SMĚR VYUŽITÍ	OPTIMÁLNÍ HUSTOTA (tis. rost./ha)	ODOLNOST	
VJ POČET ZRN 50000	ZRNO	SILÁŽ	HYBRIDU	ZRNA	ROSTLINY			SUCHO	CHLAD A TĚŽKÉ PŮDY
MANTILLA	230	210	Sc	MD	semi SG	S, Z, BP	85 - 100	* * *	* * *
LG 31.228	220	220	Tc	M	semi SG	S, BP, (Z)	85 - 95	* * *	* * *
SEVEREEN	230	230	Sc	M	semi SG	S, Z, BP	85 - 95	* * *	* * *
PERLEY	250	250	Sc	M	semi SG	S, Z, BP	80 - 90	* * *	* * *
AMANDEEN		250	Tc	M	semi SG	S, BP, (Z)	80 - 85	* * *	* * *
ANGELEEN	240	240	Sc	M	semi SG	S, Z, BP	80 - 95	* * *	* * *
CLEMENTEEN	280	280	Tc	M	semi SG	S, Z, BP	80 - 85	* * *	* * *