

SORTIMENT HYBRIDŮ KUKUŘICE D

HYBRID počet zrn 50000		FAO		TYP			UŽITÍ	OPTIMÁLNÍ HUSTOTA (tis. rost./ha)	ODOLNOST		
		ZRNO	SILÁŽ	HYBRIDU	ZRNA	ROSTLINY			SUCHU	CHLAD A TĚŽKÉ PUDY	LISTOVÉ CHOROBY
DKC3097		220	210	Sc	M	RMZ	S, Z	80-100	7	9	8
DKC3327		220	220	Sc	M	SG	S, BP, Z	80-100	8	8	8
DKC3595	FIELD SHIELD	240		Sc	D	PZ	Z	73-86	8	8	8
DKC3305			250	Tc	MD	RMZ	S, BP	80-100	8	8	8
DKC3400	FIELD SHIELD	250		Sc	D	RMZ	Z	78-90	8	8	9
DKC3419	SILO EXTRA		250	Tc	M	RMZ	S, BP	80-98	8	9	9
DKC3418	SILO EXTRA		260	Sc	M	RMZ	S, BP	78-93	8	9	9
DKC3513	SILO EXTRA		280	Tc	M	SG	S, BP	80-93	8	8	9
DKC3805	FIELD SHIELD	280		Sc	D	RMZ	Z	73-85	9	9	9
DKC4125	FIELD SHIELD	300		Sc	D	RMZ	Z	74-88	9	8	9
DKC4038			300	Sc	D	PZ/SG	BP, S	78-90	8	8	8
DKC4098	FIELD SHIELD	310		Sc	D	PZ	Z	73-83	9	8	8
DKC4109		320		Sc	D	RMZ	Z	74-88	8	8	8
DKC4231	FIELD SHIELD	330		Sc	D	SG	Z	73-86	9	9	9
DKC4391		340		Sc	D	RMZ	Z	70-82	8	8	9
DKC5911			360	Sc	D	SG	BP	73-88	9	8	8
DKC4728	FIELD SHIELD	360		Sc	D	RMZ	Z	73-89	9	9	8
DKC4897	FIELD SHIELD	380		Sc	D	RMZ	Z	69-82	8	7	9
DKC3149		240	240	Tc	MF	SG	S,Z	85-101	7	8	8
DKC5029			310	Sc	D	SG	S	76-92	9	7	8
DKC5432			340	Sc	D	SG	S	78-93	9	8	9
DKC3152		210		Sc	D	RD	Z	77-86	8	8	8
DKC3747	FIELD SHIELD	260		Sc	D	RD	Z	77-90	8	8	8
DKC3844		290		Sc	D	RD	Z	74-84	8	7	8
DKC4125	FIELD SHIELD	300		Sc	D	PZ	Z	74-88	9	8	9
DKC4741		370		Sc	D	RD	Z	69-82	8	8	9
DKC4933	FIELD SHIELD	400		Sc	D	RD	Z	65-83	8	8	9
DKC 4603		340		Sc	D	PZ	Z	70-85	8	8	9
DKC 4611		350		Sc	D	RD	Z	67-80	8	8	9

Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový, Typ zrna: D – koňský zub (dent), MD – mezityp až konský zub, M – mezityp, MF – mezityp až tvrdý, F – tvrdý typ (flint)
Směr využití: S – siláž, Z – zrno, LKS – silážovaná drť kukuřičných palic s listeny, BP - bioplynová stanice
Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, PZ - pozvolné dozrávání, RD – rychle dozrávající



GENERACE HYBRIDŮ ŠLECHTĚNÝCH NA VYSOKOU TOLERANCÍ K BIOTICKÝM A ABIOTICKÝM

GENERACE VÝNOSNÝCH SILÁŽÍCH HYBRIDŮ - VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, OBSAH ŠKROBU, ST